

Asiakastiedote 39/2019
6.9.2019

Sivu 1/2

Arvoisa asiakas,

**Alihankintalaboratorion muutos
Prealbumiini (2494 S –Prealb)**

Koitetamme tutkimuksen seerumin prealbumiini.

Vaihdon myötä tutkimusten viitealueisiin on tulossa muutoksia. Vanhat ja uudet viitearvot ovat listattuna tässä tiedotteessa.

Testauksen aikana huomasimme tulostasossa keskimäärin 4%:n nousun vanhan ja uuden menetelmän välillä.

Uusi tekotiheys S-Prealb -tutkimukselle on maanantaista lauantaihin.

Tuotantoa siiretään 9.9.2019 alkaen.

Viitealumuutos 9.9.2019 alkaen.

S –Prealb			
Vanhat viitealueet (g/l)		Uudet viitealueet (g/l)	
< 4 vuotiaat	0,1 - 0,2	Naiset	0.23 - 0.37
≥ 4 vuotiaat	0,2-0,4	Miehet	0.24 - 0.42
		Lapset	
		alle 1 kk	0.07 - 0.19
		1 kk - 5 v	0.10 - 0.30
		6 - 8 v	0.14 - 0.37
		9 - 11 v	0.17 - 0.39
		12 - 13 v	0.18 - 0.40

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta: 020 734 1550
Email: ammattilaisneuvonta@synlab.fi